

Bitte lesen Sie vor der Einnahme von Reduforte Biomed® diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

Wie wirkt Reduforte Biomed®?

- Gewichtskontrolle
- Prävention und Behandlung von Übergewicht

Reduforte Biomed® reduziert die Kalorienaufnahme aus den Hauptnährstoffen Kohlenhydrate, Zucker und Fett. Es enthält *Clavitalol™ IQP W 102*, einen patentierten, aus Pflanzen gewonnener Komplex, der die Aufspaltung dieser Nährstoffe im Magen-Darm-Trakt vermindert und dadurch die Kalorienzufuhr senkt. So hilft Reduforte Biomed®, 4x mehr Gewicht zu verlieren, als durch Diät und Bewegung allein. Die Wirkung ist klinisch erwiesen. Zusätzlich wird durch die verminderte Kohlenhydrataufnahme der Blutzuckerwert gesenkt, was die Kontrolle des Blutzuckerwerts unterstützt und Heisshungerattacken verringert.

Einnahmeempfehlung für Erwachsene ab 18 Jahren

- 30 Minuten vor den 2 reichhaltigsten Mahlzeiten des Tages je 2 Tabletten mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
- Es wird eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2 Litern täglich empfohlen, wenn Sie Reduforte Biomed® einnehmen.
- Nicht mehr als 4 Tabletten pro Tag einnehmen.

Zwar ist die Einnahme von Reduforte Biomed® ein wichtiger Schritt zur Kontrolle Ihres Gewichts, doch sollte das Präparat immer als Teil eines Gesamtplans zur Gewichtskontrolle betrachtet werden.

Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

- Empfohlen für Erwachsene ab 18 Jahren.
- Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren dürfen das Präparat nur auf Anraten einer medizinischen Fachperson einnehmen.
- Verwenden Sie Reduforte Biomed® nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Verwenden Sie Reduforte Biomed® nicht, wenn Ihr BMI (Body Mass Index) unter 18.5 liegt.
- Es wird empfohlen, Reduforte Biomed® 2 Stunden vor oder nach anderen Präparaten oder Arzneimitteln einzunehmen.
- Da Reduforte Biomed® den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann, müssen Diabetiker eventuell ihre Behandlung anpassen, um eine Hypoglykämie zu vermeiden. Bitte fragen Sie Ihren behandelnden Arzt, bevor Sie Reduforte Biomed® einnehmen.
- Verwenden Sie Reduforte Biomed® nicht bei Überempfindlichkeit auf Trauben oder Mais oder daraus hergestellten Produkten oder wenn Sie allergisch sind auf einen der aufgeführten Inhaltsstoffe.
- Im Zweifel, ob Sie Reduforte Biomed® einnehmen und/oder in Kombination mit einem Arzneimittel verwenden dürfen oder bei allgemeinen gesundheitlichen Beschwerden, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bevor Sie Reduforte Biomed® einnehmen.

Nebenwirkungen

Reduforte Biomed® besitzt ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil.

Reduforte Biomed® reduziert die Verdauung von Kohlenhydraten, was bei einigen Personen während den ersten Tagen der Einnahme zu Blähungen führen kann. Dies ist jedoch kein Grund zur Besorgnis, da die Beschwerden verschwinden, sobald sich Ihr Körper an die erhöhte Menge an unverdauten Kohlenhydraten gewöhnt hat.

Nebenwirkungen wurden nur in sehr seltenen Fällen (< 0.01%) beobachtet. Es handelt sich dabei um Überempfindlichkeitsreaktionen, die typisch sind für Nahrungsmittelallergien, z.B. Hautausschläge, Juckreiz, leichte Schwellungen, Kopfschmerzen, Übelkeit und leichte Magen-Darm-Störungen wie Magenschmerzen, Blähungen, Durchfall und Verstopfung. In solchen Fällen sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Zusammensetzung von Reduforte Biomed®

Eine Tablette enthält:

Hauptinhaltsstoff: *Clavitalol™ IQP W 102*, aus Pflanzen gewonnener, patentierter Komplex.

Hilfsstoffe: mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat

Es enthält keine zugesetzten Konservierungsmittel, keine künstlichen Aromastoffe, kein Salz und keine tierischen Bestandteile.

Aufbewahrung

Trocken, bei höchstens 25 °C und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zu verwenden bis: Siehe Angaben auf der Verpackung. Nicht nach dem Verfallsdatum einnehmen.

Mehr Informationen unter www.ReduforteBiomed.ch

Hersteller:

Chefaro Ireland DAC
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2
Ireland

Vertrieb:

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Stand der Information:
April 2019



Veillez lire attentivement ce prospectus d'emballage avant de prendre Reduforte Biomed®.

Comment Reduforte Biomed® agit-il?

- Contrôle du poids
- Prévention et traitement du surpoids

Reduforte Biomed® réduit l'apport calorique des principaux nutriments, les glucides, les sucres et les graisses. Il contient du *Clavitalol™ IQP W 102*, un complexe breveté obtenu à partir de plantes qui réduit la scission de ces nutriments dans le tractus gastro-intestinal, diminuant par là-même leur apport calorique. Reduforte Biomed® aide ainsi à obtenir une perte de poids 4 fois plus importante que celle que donnent un simple régime et de l'exercice physique. Son effet est cliniquement prouvé. En outre, l'absorption réduite de glucides permet de diminuer la glycémie, ce qui assure un meilleur contrôle de celle-ci ainsi qu'une diminution des fringales.

Posologie recommandée pour les adultes à partir de 18 ans

- 30 minutes avant les deux repas les plus riches de la journée, prendre 2 comprimés avec suffisamment de liquide.
- Il est recommandé de veiller à avoir un apport de liquide suffisant d'au moins 2 litres par jour lorsque vous prenez Reduforte Biomed®.
- Ne pas dépasser 4 comprimés par jour.

Même si la prise de Reduforte Biomed® est un élément important pour le contrôle du poids, cette préparation devrait néanmoins toujours être utilisée comme partie intégrante d'un programme global de contrôle du poids.

Précautions générales

- Recommandé pour les adultes de plus de 18 ans.
- Chez l'enfant ou l'adolescent âgé de 12 à 18 ans, la préparation ne doit être prise que sur recommandation d'un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser Reduforte Biomed® pendant la grossesse ou la période d'allaitement.
- Ne pas utiliser Reduforte Biomed® si votre IMC (Indice de Masse Corporelle) est inférieur à 18.5.
- Il est conseillé de prendre Reduforte Biomed® 2 heures avant ou après la prise d'autres préparations ou médicaments.
- Reduforte Biomed® pouvant influencer la glycémie, les diabétiques doivent éventuellement adapter leur traitement afin d'éviter une hypoglycémie. Avant de prendre Reduforte Biomed®, veuillez demander conseil à votre médecin traitant.
- N'utilisez pas Reduforte Biomed® en cas d'hyper-sensibilité au raisin, au maïs ou aux produits qui en contiennent, ou si vous êtes allergique à l'un des composants énumérés.
- En cas de doutes de pouvoir prendre Reduforte Biomed® et/ou de pouvoir le prendre en association avec un médicament ou en cas de problèmes généraux de santé, veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste avant de le prendre.

Effets indésirables

Reduforte Biomed® a un bon profil de sécurité et de tolérance.

Reduforte Biomed® réduit l'assimilation des glucides, ce qui peut entraîner des flatulences chez certaines personnes pendant les premiers jours de traitement. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter puisque ces troubles disparaissent dès que votre corps s'est habitué à une quantité plus élevée de glucides non assimilés.

Des effets indésirables n'ont été observés que dans de très rares cas (< 0.01%). Il s'agit de réactions d'hyper-sensibilité typiques des allergies alimentaires, par exemple des éruptions cutanées, des démangeaisons, de légères enflures, des maux de tête, des nausées et des dérangements gastro-intestinaux légers tels que maux de ventre, flatulences, diarrhées et constipation. Dans de tels cas, le traitement doit être interrompu.

Composition de Reduforte Biomed®

Un comprimé contient:

Ingrédient principal: *Clavitalol™ IQP W 102*, complexe breveté obtenu à partir de plantes.

Excipients: cellulose microcristalline, méthylcellulose d'hydroxypropyle (HPMC), phosphate tricalcique, stéarate de magnésium

Il ne contient aucun ajout d'agents conservateurs, d'aromatants artificiels, de sel ou de composants d'origine animale.

Conservation

Conservé dans un endroit sec, à des températures ne dépassant pas 25 °C, hors de portée des enfants.

A utiliser avant le: voir les informations sur l'emballage. Ne pas prendre après la date d'expiration.

Plus d'informations sur www.ReduforteBiomed.ch

Fabricant:

Chefaro Ireland DAC
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2
Irlande

Distribution:

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Date de la dernière
mise à jour: avril 2019



Legga attentamente questo foglietto illustrativo prima di fare uso di Reduforte Biomed®.

Come agisce Reduforte Biomed®?

- Controllo del peso
- Prevenzione e trattamento del sovrappeso

Reduforte Biomed® riduce l'assorbimento calorico delle principali sostanze nutritive: carboidrati, zuccheri e grassi. Contiene *Clavitanol™ IQP W 102*, un complesso brevettato a base di piante, che riduce la scissione di queste sostanze nutritive nel tratto gastrointestinale, diminuendone l'apporto calorico. Reduforte Biomed® consente di dimagrire 4 volte di più che solo con la dieta e il movimento. L'effetto è clinicamente provato. Inoltre, la riduzione dell'assimilazione dei carboidrati riduce anche la glicemia, favorendo il controllo glicemico e riducendo gli attacchi di fame compulsiva.

Posologia raccomandata per gli adulti a partire da 18 anni

- 30 minuti prima dei 2 pasti più abbondanti del giorno assumere 2 compresse con una quantità sufficiente di liquido.
- Durante l'assunzione di Reduforte Biomed® si raccomanda di assumere una sufficiente quantità di liquidi (almeno 2 litri al giorno).
- Non assumere più di 4 compresse al giorno.

Pur essendo un passo importante per controllare il peso, l'assunzione di Reduforte Biomed® deve sempre avvenire nell'ambito di un piano generale di controllo del peso corporeo.

Precauzioni generali

- Consigliato per gli adulti a partire da 18 anni.
- Bambini e adolescenti fra 12 e 18 anni devono assumere il preparato solo su consiglio di un professionista della sanità.
- Non assuma Reduforte Biomed® durante la gravidanza o l'allattamento.
- Non assuma Reduforte Biomed® in caso di BMI (Body Mass Index) inferiore a 18.5.
- Si consiglia di assumere Reduforte Biomed® 2 ore prima o dopo l'assunzione di altri preparati o medicinali.
- Poiché Reduforte Biomed® può influenzare la glicemia, le persone affette da diabete dovranno eventualmente modificare il loro trattamento per evitare eventi di ipoglicemia. Prima di assumere Reduforte Biomed® consulti il suo medico curante.
- Non assuma Reduforte Biomed® in caso di ipersensibilità all'uva, al mais e ai derivati di questi o in caso di allergia ad uno dei componenti indicati.
- Se ha dubbi sulla possibilità di assumere Reduforte Biomed® e/o sul fatto che possa essere utilizzato con altri medicinali o in caso di problemi di salute generali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere prima di assumere Reduforte Biomed®.

Effetti collaterali

Reduforte Biomed® ha un buon profilo di sicurezza e tollerabilità.

Riducendo la digestione dei carboidrati, nei primi giorni di assunzione Reduforte Biomed® può causare flatulenza in alcune persone. Tuttavia, ciò non deve preoccupare, in quanto il disturbo scomparirà non appena l'organismo si sarà abituato all'aumento della quantità di carboidrati indigeriti.

Effetti indesiderati sono stati osservati solo in casi molto rari (< 0.01%). Si tratta di reazioni di ipersensibilità tipiche delle allergie alimentari, per es. eruzioni cutanee, prurito, leggeri gonfiori, mal di testa, nausea e lievi disturbi gastrointestinali come mal di stomaco, flatulenza, diarrea e costipazione. In tali casi sospendere il trattamento.

Composizione di Reduforte Biomed®

Una compressa contiene:

Ingrediente principale: *Clavitanol™ IQP W 102*, complesso brevettato a base di piante.

Sostanze ausiliarie: cellulosa micro-cristallina, idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), tricalcio fosfato, magnesio stearato.

Non contiene aggiunta di conservanti, aromi artificiali, sale né sostanze di origine animale.

Conservazione

Conservare all'asciutto, a una temperatura massima di 25 °C e fuori della portata dei bambini.

Data di scadenza: vedere l'indicazione sulla confezione.

Non assumere dopo la data di scadenza.

Maggiori informazioni su www.ReduforteBiomed.ch

Fabbricante:

Chefaro Ireland DAC
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2
Irlanda

Distribuito da:

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
www.biomed.ch



Ultima revisione del foglietto illustrativo: aprile 2019

LF20377C